

Conception d'un jeu d'évasion dans le cadre de l'accréditation par Agrément Canada

000549

CHU Sainte-Justine Le centre hospitalier universitaire mère-enfant

Pour l'amour des enfants

Université **m** de Montréal

Chabrier A⁽¹⁾, Difrabrizio A⁽²⁾, Atkinson S⁽¹⁾, Parisien G⁽²⁾, Bussières JF^(1,3)

- (1) Unité de Recherche en Pratique Pharmaceutique, CHU Sainte-Justine, Montréal, Québec, Canada
- (2) Département de Qualité Performance, CHU Sainte-Justine, Montréal, Québec, Canada
- (3) Faculté de Pharmacie, Université de Montréal, Montréal, Québec, Canada

Contexte

Dans le cadre de l'accréditation des établissements de santé au Canada, Agrément Canada exige le respect de Pratiques Organisationnelles Requises (POR). De nombreuses stratégies peuvent être utilisées afin de réaliser de la formation au sujet des POR.

Démontrer la faisabilité de conception et de mise en place d'un jeu d'évasion (escape game) au sein d'un établissement de santé dans le cadre de la formation continue et en vue en préparation d'une visite d'agrément.

Matériel et méthode

- Étude de faisabilité
- Étapes de la conception du jeu
- #1 Participation de l'équipe de conception à un jeu d'évasion commercial comme exposition préliminaire.
- #2 Identification des paramètres du jeu à développer :
- lieu, durée du jeu, population cible, nombres de joueurs par équipes, référentiel sur lequel réaliser les énigmes, nombre d'énigmes à résoudre, questionnaire
- #3 Conception d'un scénario réaliste en lien avec le référentiel identifié précédemment et le personnel ciblé
- #4 Identification du matériel nécessaire au jeu
- matériel disponible dans l'établissement
- matériel à acheter
- #5 Création des supports de communication : affiche, page internet, vidéo de présentation, plateforme de réservation des créneaux
- #6 Création du matériel nécessaire au jeu d'évasion : dossier patient complet fictif, affiches diverses, éléments audio et vidéo
- #7 Création d'un échéancier pour déplacer le jeu d'évasion au sein de l'établissement
- #8 Réalisation de jeux d'évasion tests et modifications des éléments identifiés comme source de problèmes et de confusion.

Paramètres du jeu



Rotation dans Six services de soins



Durée totale du jeu 30 minutes (explications et jeu)



Six énigmes à résoudre



À destination du personnel soignant



En groupe de 3-5 personnes







Huit Pratiques Organisationnelles Requises De l'organisme certificateur Agrément Canada



Évaluation du jeu via



À acheter

En fin de jeu

Stylo pour lampe UV

Chronomètre

tient

Quatre Cadenas

neuf questions cotées selon l'échelle de Likert en 4 points

Matériel

Présent dans l'hôpital

- Lit / draps
- Ordinateur
- Table de chevet / armoire
- Dossier patient (à personnaliser)
 Peluche pour simuler un pa-
- Carte d'hôpital (à personnaliser)
- Pompe à perfusion
- Médicaments
- Bracelet patient et d'allergie
- Affiches diverses
- Lampes UV

Électrolytes concentrés

Pratique d'hygiène des mains

Résultats

Sécurité liée aux pompes à perfusion Identification de l'usager

Thèmes abordés

Divulgation des incidents accidents liés à la sécurité des usagers

Liste d'abréviations qui ne doivent pas être utilisées

Développement / Réalisation du jeu



Médicament de niveau d'alerte élevée


Bilan comparatif du médicament



Inscription:

en ligne, par mail ou par téléphone

Communication



Bande annonce: https://youtu.be/ZfWNEtICYx0



Affiches

dans les espaces communs Courriels aux gestionnaires Intranet de l'hôpital Journal interne Journal des unités de soins

Jeu d'évasion

Exemple d'énigme :

Bilan comparatif des médicaments Identifiez les divergences non intentionnelles

☐ Dossier médical ☐ Liste d'établissement de ☐ Autre <i>(précisez)</i> :	es, fioles, et e santé	•	ste personnelle ste de pharmad	e cie/DSQ (joindre au formulaire)
traitements pris lors des 2 dernières semaine (incluant inhalateurs, gouttes oto-ophtalmiques, crèmes, gels, suppo-	Médicaments, produits de santé naturels et autres traitements pris lors des 2 dernières semaines (incluant inhalateurs, gouttes oto-ophtalmiques, crèmes, gels, suppositoires, médicaments en vente libre, vitamines, probiotiques, suppléments, etc.)		Ordonnances de médicaments Ces ordonnances ne sont valides qu'au CHU Sainte-Justine		
□ Patient ne prend AUCUN médicament ou produit de santé naturel	Dernière prise :	Pour chacun des médicaments précédant l'admission, le prescripteur doit indiquer sa décision en cochant l'une des trois cases]].
Inscrire: Nom, dose, voie et posologie du médicament Salbutamol 100 mcg, 2 înh 96h PRN		☐ Continuer	□ Cesser	☐ Modifier (précisez ↓)	2
Beclomethasone 50 mcg, 1 inh BID		∑ Continuer	□ Cesser	☐ Modifier (précisez ↓)	4
Prevacíd fastab 30 mg PO DIE			□ Cesser	☐ Modifier (précisez ↓)	1
Epíval 250 mg PO BID			□ Cesser	☐ Modifier (précisez ↓)	5
Topamax 100 mg PO BID			☐ Cesser	☐ Modifier (précisez ↓)	
		☐ Continuer	☐ Cesser	☐ Modifier (précisez ↓)	
		☐ Continuer	☐ Cesser	☐ Modifier (précisez ↓)	
		☐ Continuer	□ Cesser	☐ Modifier (précisez ↓)	16

Médicaments du pharmabag du patient :

- Salbutamol 100 mcg, 2 inh a 6 h PRN
- Beclomethasone 100 mcg, inh BID
- Prevacid fastab 30 mg PO, DIE
- Epival^{MD} 250 mg, PO, TID
- Topamax^{MD} 100 mg, PO,
- Topamax^{MD} 25 mg, PO, BID

Solution: 453

Chambre du patient



Patient utilisé



Discussion et conclusion

#123456 médecin 23/01/2019

Il existe peu de jeux d'évasion à vocation de formation en santé. Cette étude démontre la faisabilité de conception et de mise en place d'un jeu d'évasion au sein d'un établissement de santé.

Contact: jean-francois.bussieres.hsj@ssss.gouv.qc.ca - Conflit d'intérêt: aucun - Financement: aucun - Affiche présentée à Hopipharm, 15-17 mai 2019, Marseille, France.